## **Technische Information.**



05/2020

## **KIPP-2K-PUR Indoor**

## DIN-gerechte Markierungsfarbe für Sportböden

Beschreibung: Lösungsmittelarme aromatenfreie und hochabriebfeste 2K-PUR-Linierungsfarbe

auf Polyurethanbasis für Sportböden (Testbericht 31/98030 FMPA Stuttgart)

Anwendungsbereich: Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Linoleum (Linodur), PVC, PUR, synth.

Kautschuk, Fertigparkett, Parkett roh u.v.m.; spezielle Kautschukböden erfordern

eine Vorbehandlung mit Spezial-Primern (Rücksprache erforderlich)!

Verarbeitung: Der Boden muss trocken, staub-, fett- und ölfrei sein. Pflegemittel und Wachse

müssen restlos entfernt werden. Linien einmessen, beidseitig mit Klebeband

abkleben und mit Linienreiniger (siehe Merkblatt) abreiben. 2K-PUR-

Markierungsfarbe Indoor Komp. A + B mischen und zügig mit einem weichen Pinsel

gleichmäßig aufstreichen. Klebeband so rasch wie möglich abziehen.

Mischungsverhältnis: 88 Gew.-Teile Komp. A: 12 Gew.-Teile Komp. B

Verarbeitungszeit: Ca. 2 Std. bei 20°C

Trockenzeit: Nach 2 Std. staubtrocken; nach 48 Std. voll belastbar.

Verbrauch: 200 – 250g/m2

Schichtdicke: Ca. 100µm

Gebindegröße: Komp. A: Dose mit 440g; Komp. B: Tube mit 60g

Lieferbare Farbtöne: Rapsgelb ca. 1021, Feuerrot ca. RAL 3000, Enzianblau ca. 5010, Lichtblau ca.

RAL 5012, Signalviolett ca. RAL 4008, Fenstergrau ca. RAL 7040, Reinorange ca. RAL 2004, Gelbgrün ca. RAL 6018, Weiß ca. RAL 9016, Schwarz ca. RAL 9017,

Minzgrün ca. RAL 6029

Lagerfähigkeit: In unangebrochenen Gebinden und bei trockener Lagerung: Komp. A mind. 18

Monate.; Komp. B mind. 12 Monate

Sicherheitshinweis: Bei Anwendung auf Frischluftzufuhr achten. Alle sicherheitsrelevanten Daten, z. B.

die Kennzeichnungen gemäß Gefahrstoff- und Gefahrgutverordnung und VbF können dem jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt entnommen

werden.

Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge befinden sich auf den Gebinden.

Darüber hinaus sind die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Unfall-

verhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Alle Angaben sind das Ergebnis vielseitiger Erfahrungen und wissenschaftlicher Erprobungen. Auf Grund der vielfältigen Verarbeitungsbedingungen können diese Angaben nur unverbindlich sein.

Kipp GmbH – Murrstraße 1, D 70806 Kornwestheim, Tel. +49(0) 7154 / 8242-0 (Fax 8242-10) www.kipp-markierungen.de – info@kipp-line.de